

TROŠKOVNIK

MATERIJAL ZA ELEKTRIČARE

Red.br.	Šifra stavke naručitelja	Opis stavke	Kataloški broj traženog artikla	Jed. mj.	Količina	Proizvođač ponuđenog artikla	Kataloški broj ponuđenog artikla	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	2786/52	Brтва kabla čep u utikaču 5,15-RTBR DL1/DL27	07.91163-0051	kom	10				
2.	2786/40	Brтва kabla čep u utikaču 6,7-GN DL7	07.91163-0057	kom	25				
3.	2786/03	Brтва kabla u utikaču 0,35-1,0 / 5,15-BL DL2	07.91163-0052	kom	25				
4.	2786/41	Brтва kabla u utikaču 0,35-1,0 / 6,7-RTBR DL8	07.91163-0058	kom	25				
5.	2786/54	Brтва kabla u utikaču 1,5-2,5 / 5,15-RTBR DL3	07.91163-0053	kom	25				
6.	2786/43	Brтва kabla u utikaču 1,5-2,5 / 6,7-GR DL9	07.91163-0059	kom	25				
7.	2525/11	Cijev fluo lampe stropnog svjetla 14W; 16x549 mm -WS-840	07.92130-0013	kom	15				
8.	2025/20	Cijev fluo lampe stropnog svjetla 18W/830	WS	kom	20				
9.	2025/08	Cijev fluo lampe stropnog svjetla 21W; 16x850 mm -WS-840	81.25916-0030	kom	10				
10.	2025/18	Cijev fluo lampe stropnog svjetla 35W; 16x1448 mm -WS-840	07.92130-0014	kom	15				
11.	2025/10	Cijev fluo lampe stropnog svjetla 8W; 16x288 mm -WS-840	07.92130-0011	kom	35				
12.	2025/05	Cijev fluo lampe stropnog svjetla T5 F35/840	WS	kom	20				
13.		Cijev instalacijska samogasiva 16 mm	13700	m	25				
14.		Cijev instalacijska samogasiva 20 mm	17103	m	25				

15.		Cijev instalacijska samogasiva 25 mm	13701	m	25			
16.		Cijev instalacijska samogasiva 32 mm	17110	m	25			
17.		Cijev instalacijska samogasiva 40 mm	17104	m	25			
18.		Cijev instalacijska samogasiva 50 mm	17105	m	25			
19.	2216/05	Klema akumulatora "-"	C0706005	kom	10			
20.	2216/04	Klema akumulatora "+"	C0706004	kom	10			
21.	2217/10	Osigurač automatski ubodni 10A	81.25437-0119	kom	10			
22.	2217/03	Osigurač automatski ubodni 15A	81.25437-0120	kom	10			
23.	2217/13	Osigurač automatski ubodni 20A	81.25437-0121	kom	10			
24.	2217/14	Osigurač automatski ubodni 25A	81.25437-0122	kom	10			
25.	2217/15	Osigurač automatski ubodni 40A	07.93810-0008	kom	10			
26.	2217/34	Osigurač plosnati pod vijak 125A	07.93310-0012	kom	5			
27.	2217/36	Osigurač plosnati pod vijak 50A	81.25436-0096	kom	5			
28.	2217/16	Osigurač štap 8A	8A	kom	30			
29.	2217/17	Osigurač štap 16A	16A	kom	30			
30.	2217/18	Osigurač štap 25A	25A	kom	30			
31.	2217/19	Osigurač ubodni 1A MIDI	1A midi	kom	25			
32.	2217/20	Osigurač ubodni 2A MIDI	2A midi	kom	25			
33.	2217/21	Osigurač ubodni 3A MIDI	3A midi	kom	25			
34.	2217/22	Osigurač ubodni 5A MIDI	5A midi	kom	25			
35.	2217/23	Osigurač ubodni 7,5A MIDI	7,5A midi	kom	50			

36.	2217/24	Osigurač ubodni 10A MIDI	10A midi	kom	50				
37.	2217/25	Osigurač ubodni 15A MIDI	15A midi	kom	50				
38.	2217/26	Osigurač ubodni 20A MIDI	20A midi	kom	50				
39.	2217/27	Osigurač ubodni 25A MIDI	25A midi	kom	50				
40.	2217/28	Osigurač ubodni 30A MIDI	30A midi	kom	25				
41.	2217/29	Osigurač ubodni 35A MIDI	35A midi	kom	25				
42.	2217/30	Osigurač ubodni 40A MIDI	40A midi	kom	25				
43.	3181/02	Osigurač ubodni nosač	81.25435-0907	kom	10				
44.		Spojnica kabla cijevna 1,5 mm ²	00837	kom	50				
45.		Spojnica kabla cijevna 2,5 mm ²	00838	kom	50				
46.		Spojnica kabla cijevna 4,0 mm ²	00830	kom	25				
47.		Spojnica kabla cijevna 6,0 mm ²	01316	kom	25				
48.		Spojnica kabla cijevna 10,0 mm ²	00840	kom	25				
49.		Spojnica kabla cijevna 16,0 mm ²	03117	kom	25				
50.		Spojnica kabla cijevna 25,0 mm ²	00841	kom	25				
51.		Spojnica kabla cijevna 35,0 mm ²	13352	kom	25				
52.		Spojnica kabla cijevna 50,0 mm ²	136224	kom	25				
53.	2786/	Spojnica kabla sa lemom 0,3 - 0,8 mm ² x 26 mm bijela	086552	kom	100				
54.	2786/37	Spojnica kabla sa lemom 0,8 - 2,0 mm ² x 42 mm crvena	109429	kom	100				
55.	2786/38	Spojnica kabla sa lemom 2,0 - 4,0 mm ² x 42 mm plava	109438	kom	50				
56.	2786/39	Spojnica kabla sa lemom 4,0 - 6,0 mm ² x 42 mm žuta	109457	kom	50				

57.	2010/108	Stopica kabla / muška / okrugla 1,6 mm / 0,5-1,0mm ² / zakačka	07.91216-0032; 0558 990 7; 50 251 849	kom	30				
58.	2010/109	Stopica kabla / muška / okrugla 1,6 mm / 1,5-2,5mm ² / zakačka	07.91216-0030; 50 251 831	kom	30				
59.	2010/110	Stopica kabla / muška / okrugla 2,1 mm / 0,5-1,5mm ² / zakačka	81.25432-0120; 50 251 829	kom	30				
60.	2010/111	Stopica kabla / muška / okrugla 3,5 mm / 0,5-1,0mm ² / zakačka	07.91216-0027	kom	30				
61.	2010/110	Stopica kabla / muška / okrugla 3,5 mm / 1,5-2,5mm ² / zakačka	07.91216-0041; 50 251 824	kom	30				
62.	2010/113	Stopica kabla / muška / okrugla 3,5 mm / 4,0-6,0mm ² / zakačka	07.91216-0064; 50 251 825	kom	30				
63.	2010/39	Stopica kabla / muška / okrugla / izolirana 4 mm / 0,5-1,5 mm ² crvena	0558 946 1; 50 252 532	kom	100				
64.	2010/40	Stopica kabla / muška / okrugla / izolirana 4 mm / 1,5-2,5 mm ² plava	50 252 529	kom	100				
65.	2010/43	Stopica kabla / muška / okrugla / izolirana 5 mm / 1,5-2,5 mm ² plava	0558 948 2; 50 252 533	kom	200				
66.	2010/44	Stopica kabla / muška / okrugla / izolirana 5 mm / 4,0-6,0 mm ² žuta	0558 961; 50 252 537	kom	100				
67.	2010/45	Stopica kabla / muška / ravna 2,8 mm / 0,5-1,5 mm ²	50 251 525	kom	100				
68.	2010/46	Stopica kabla / muška / ravna 2,8 mm / 0,5-1,5 mm ² / zakačka	07.91202-0610; 50 251 515	kom	100				
69.	2020/22	Stopica kabla / muška / ravna 2,8 mm / 1,0 mm ² / 4,1X3,1ST-CUFE2 XG10-1<0 zakačka	07.91202-0850	kom	50				
70.	2010/128	Stopica kabla / muška / ravna 2,8 mm / 1,5-2,5 mm ² / 4,1X3,1ST-CUFE2 XG10-2<5 zakačka	07.91202-0851	kom	25				
71.	2010/109	Stopica kabla / muška / ravna 2,8 mm / 1,5-2,5 mm ² / zakačka	07.91202-0611	kom	100				
72.	2010/50	Stopica kabla / muška / ravna 4,8 mm / 0,5-1,5 mm ² / zakačka	50 251 529	kom	100				
73.	2010/106	Stopica kabla / muška / ravna 6,3 mm / 0,5-1,5 mm ² / zakačka	50 251 523	kom	300				
74.	2010/56	Stopica kabla / muška / ravna 6,3 mm / 1,5-2,5 mm ²	50 251 521	kom	300				
75.	2010/104	Stopica kabla / muška / ravna 6,3 mm / 1,5-2,5 mm ² / zakačka	50 251 522, 55850541	kom	300				
76.	2010/58	Stopica kabla / muška / ravna 6,3 mm / 4,0-6,0 mm ²	50 251 527	kom	100				

77.	2010/107	Stopica kabla / muška / ravna 6,3 mm / 4,0-6,0 mm ² / zakačka	50 251 524	kom	100			
78.	2010/47	Stopica kabla / muška / ravna / izolirana 2,8 mm / 0,5-1,5 mm ² crvena	0558 975 1; 519 50 252	kom	100			
79.	2010/52	Stopica kabla / muška / ravna / izolirana 4,8 mm / 0,5-1,5 mm ² crvena	0558 939 1	kom	100			
80.	2010/55	Stopica kabla / muška / ravna / izolirana 6,3 mm / 0,5-1,5 mm ² crvena	0558 944 1; 520 50 252	kom	300			
81.	2010/54	Stopica kabla / muška / ravna / izolirana 6,3 mm / 1,5-2,5 mm ² plava	0558 945 2; 521 50 252	kom	100			
82.	2010/59	Stopica kabla / muška / ravna / izolirana 6,3 mm / 4,0-6,0 mm ² žuta	0558 945 4; 522 50 252	kom	100			
83.	2010/120	Stopica kabla / ženska / kvadratna / 2,5mm / 1,0mm ² / 5,5x5,5ST-CUSN-AV XU4-1<0	07.91216-0155 558197005	kom	100			
84.	2010/121	Stopica kabla / ženska / kvadratna / 2,5mm / 2,5mm ² / 5,5x5,5ST-CUSN-AV XU4-2<5	07.91216-0156 558198003	kom	100			
85.	2010/122	Stopica kabla / ženska / okrugla 05-06 mm / 1,8x1,8BD-STCUSN-SN XH 13-0<5	07.91216-1252	kom	30			
86.	2786/20	Stopica kabla / ženska / okrugla 1,5 mm / 1,5mm ²	07.91201-0730	kom	50			
87.	2010/117	Stopica kabla / ženska / okrugla 1,6 mm / 0,5-1,0mm ² / zakačka	07.91216-0037	kom	30			
88.	2010/116	Stopica kabla / ženska / okrugla 1,6 mm / 0,5-1,5 mm ² / zakačka	07.91216-0002; 0558 996 61; 50 251 810	kom	30			
89.	2010/117	Stopica kabla / ženska / okrugla 1,6mm / 1,5-2,5mm ² / zakačka	07.91216-0035; 0558 997 1; 50 251 812	kom	30			
90.	2010/61	Stopica kabla / ženska / okrugla 4 mm / 1,5-2,5mm ²	07.91201-5127; 0558 505 1; 50 251 822	kom	30			
91.	2010/114	Stopica kabla / ženska / okrugla / 1,5mm/1,5mm ² / s zakačkom	07.91201-0730	kom	100			
92.	2010/62	Stopica kabla / ženska / okrugla / izolirana 4 mm / 1,5-2,5 mm ² plava	50 252 528	kom	500			
93.	2010/65	Stopica kabla / ženska / okrugla / izolirana 5 mm / 4,0-6,0 mm ² žuta	0558 962; 536 50 252	kom	100			
94.	2010/60	Stopica kabla / ženska / okrugla / izolirana 4 mm / 0,5-1,5 mm ² crvena	0558 947 1; 530 50 252	kom	100			
95.	2010/64	Stopica kabla / ženska / okrugla / izolirana 5 mm / 1,5-2,5 mm ² plava	0558 949 2; 531 50 252	kom	100			
96.	2010/66	Stopica kabla / ženska / opružna 2,8 mm / 0,5-1,0mm ² / zakačka	07.91201-0222; 0558 991 15; 8KW 863 934-003; 50 251 813	kom	30			

97.	2010/119	Stopica kabla / ženska / opružna 2,8 mm / 1,0-2,5mm ² / zakačka	07.91201-0224; 0558 991 16; 50 251 814	kom	30				
98.	2010/69	Stopica kabla / ženska / ravna 2,8 mm / 0,5-1,5mm ²	50 251 196	kom	100				
99.	2010/70	Stopica kabla / ženska / ravna 2,8 mm / 0,5-1,5mm ² / zakačka	50 251 194	kom	100				
100.	2010/74	Stopica kabla / ženska / ravna 4,8 mm / 0,5-1,5mm ²	50 251 201	kom	100				
101.	2010/75	Stopica kabla / ženska / ravna 4,8 mm / 0,5-1,5mm ² / zakačka	50 251 205	kom	100				
102.	2010/77	Stopica kabla / ženska / ravna 4,8 mm / 1,5-2,5mm ²	50 251 203	kom	100				
103.	2010/86	Stopica kabla / ženska / ravna 6,3 mm / 4,0-6,0mm ²	50 251 223	kom	100				
104.	2010/87	Stopica kabla / ženska / ravna 6,3 mm / 4,0-6,0mm ² / zakačka	50 251 215	kom	100				
105.	2010/80	Stopica kabla / ženska / ravna 6,3 mm / 0,5-1,5mm ²	50 251 220	kom	100				
106.	2010/81	Stopica kabla / ženska / ravna 6,3 mm / 0,5-1,5mm ² / zakačka	50 251 213	kom	500				
107.	2010/83	Stopica kabla / ženska / ravna 6,3 mm / 1,5-2,5mm ²	50 251 222	kom	300				
108.	2010/84	Stopica kabla / ženska / ravna 6,3 mm / 1,5-2,5mm ² / zakačka	50 251 217	kom	100				
109.	2010/71	Stopica kabla / ženska / ravna / izolirana 2,8 mm / 0,5-1,5mm ² crvena	0558 960; 50 252 501	kom	100				
110.	2010/76	Stopica kabla / ženska / ravna / izolirana 4,8 mm / 0,5-1,5mm ² crvena	0558 977 1; 50 252 506	kom	100				
111.	2010/79	Stopica kabla / ženska / ravna / izolirana 4,8 mm / 1,5-2,5mm ² / plava	0558 977 2; 50 252 508	kom	100				
112.	2010/82	Stopica kabla / ženska / ravna / izolirana 6,3 mm / 0,5-1,5mm ² crvena	50 252 510	kom	100				
113.	2010/85	Stopica kabla / ženska / ravna / izolirana 6,3 mm / 1,5-2,5mm ² plava	0558 905 2; 50 252 511	kom	200				
114.	2010/88	Stopica kabla / ženska / ravna / izolirana 6,3 mm / 4,0-6,0mm ² žuta	0558 905 4; 50 252 512	kom	100				
115.		Stopica kabla / ženska / ravna / opružna 2,8 mm / 1,0mm ² / 4,0X3,0 OBD-ST-CUSN-SN zakačka	07.91201-0225	kom	50				
116.		Stopica kabla / ženska / ravna / opružna 2,8 mm / 2,5mm ² / 4,0X3,0 OBD-ST-CUSN-SN zakačka	07.91201-0227	kom	25				

117.	2010/124	Stopica kabla / ženska / ravna / opružna 5,0 mm / 0,5-1,5mm ² / zakačka	07.91201-2908	kom	100				
118.	2010/67	Stopica kabla / ženska / ravna / opružna 5,0 mm / 1,5-2,5mm ² / zakačka	07.91201-2906	kom	100				
119.	2010/72	Stopica kabla / ženska / ravna / opružna 5,0 mm / 2,5-4,0mm ² / zakačka	07.91201-2907	kom	101				
120.	2010/36	Stopica kabla s rupom 10 mm x 16 mm ²	50 251 162	kom	100				
121.	2010/37	Stopica kabla s rupom 10 mm x 25 mm ²	50 251 252	kom	100				
122.	2010/38	Stopica kabla s rupom 10 mm x 35 mm ²	50 251 351	kom	100				
123.	2010/97	Stopica kabla s rupom 10 mm x 50 mm ²	50 251 501	kom	50				
124.	2010/98	Stopica kabla s rupom 10 mm x 70 mm ²	50 251 700	kom	50				
125.	2010/25	Stopica kabla s rupom 4 mm x 2,5 mm ²	50 251 021	kom	100				
126.	2010/27	Stopica kabla s rupom 5 mm x 10 mm ²	50 251 100	kom	100				
127.	2010/26	Stopica kabla s rupom 5 mm x 2,5 mm ²	50 251 022	kom	100				
128.	2010/30	Stopica kabla s rupom 6 mm x 10 mm ²	50 251 101	kom	100				
129.	2010/31	Stopica kabla s rupom 6 mm x 16 mm ²	50 251 160	kom	100				
130.	2010/28	Stopica kabla s rupom 6 mm x 2,5 mm ²	50 251 023	kom	100				
131.	2010/29	Stopica kabla s rupom 6 mm x 6 mm ²	50 251 062	kom	100				
132.	2010/32	Stopica kabla s rupom 8 mm x 10 mm ²	50 251 102	kom	100				
133.	2010/33	Stopica kabla s rupom 8 mm x 16 mm ²	50 251 161	kom	100				
134.	2010/34	Stopica kabla s rupom 8 mm x 25 mm ²	50 251 251	kom	100				
135.	2010/35	Stopica kabla s rupom 8 mm x 35 mm ²	50 251 350	kom	100				
136.	2786/42	Utikač C4-32,0-2,5-CODE1/ST-SW/SW BA7	81.25475-0181	kom	10				
137.	2020/23	Utikač kabla katalizatora 21-2,8-CODE1/ST-BL BD93	81.25432-0462	kom	5				

138.	2020/21	Utičnica kabla katalizatora 21-2,8-CODE1/ST-BL SD94	81.25475-0209	kom	5			
139.		Vodič pvc izolirani finožičani 1,5 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
140.		Vodič pvc izolirani finožičani 1,5 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
141.		Vodič pvc izolirani finožičani 2,5 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
142.		Vodič pvc izolirani finožičani 2,5 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
143.		Vodič pvc izolirani finožičani 4,0 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
144.		Vodič pvc izolirani finožičani 4,0 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
145.		Vodič pvc izolirani finožičani 6,0 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
146.		Vodič pvc izolirani finožičani 6,0 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
147.		Vodič pvc izolirani finožičani 10,0 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
148.		Vodič pvc izolirani finožičani 10,0 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
149.		Vodič pvc izolirani finožičani 16,0 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
150.		Vodič pvc izolirani finožičani 16,0 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
151.		Vodič pvc izolirani finožičani 25,0 mm2 bijeli	H07V-K	m	100			
152.		Vodič pvc izolirani finožičani 25,0 mm2 smeđi	H07V-K	m	100			
153.	0242/19	Žarulja 12V 1,2W s grlom za tahograf	BAX 10D	kom	20			
154.	0242/20	Žarulja 12V 1,2W ubodna	T5	kom	20			
155.	0242/27	Žarulja 12V 10W	BA15S	kom	20			
156.	0242/28	Žarulja 12V 10W sulfitna	S 8,5 11x39	kom	20			
157.	0242/29	Žarulja 12V 15W sulfitna	S 8,5 11x39	kom	20			
158.	0242/30	Žarulja 12V 21/4W	BAZ 15D	kom	20			

159.	0242/12	Žarulja 12V 21/5W	BAY 15D	kom	20			
160.	0242/43	Žarulja 12V 21W	BA 15S	kom	50			
161.	0242/31	Žarulja 12V 21W žuta	BA 15S	kom	60			
162.	0242/09	Žarulja 12V 3W	BA9S	kom	20			
163.	0242/22	Žarulja 12V 3W ubodna	T10	kom	50			
164.	0242/24	Žarulja 12V 5W	BA15S	kom	20			
165.	0242/25	Žarulja 12V 5W sulfitna	S 8,5 11x39	kom	20			
166.	0242/26	Žarulja 12V 5W ubodna	T10	kom	50			
167.	0245/05	Žarulja 12V H1	P 14,5S	kom	20			
168.	0245/07	Žarulja 12V H3	PK 22S	kom	20			
169.	0245/06	Žarulja 12V H4	P 43T	kom	20			
170.	0245/04	Žarulja 12V H7	PX 26D	kom	80			
171.	0242/33	Žarulja 24V 1,2W s grlom za tahograf	BAX 10D	kom	50			
172.	0242/34	Žarulja 24V 1,2W ubodna	T5	kom	30			
173.	0242/11	Žarulja 24V 10W	BA 15S	kom	50			
174.	0242/07	Žarulja 24V 21/4W	BAZ 15D	kom	50			
175.	0242/06	Žarulja 24V 21/5W	BAY 15D	kom	100			
176.	0242/05	Žarulja 24V 21W	BA 15S	kom	100			
177.	0242/05	Žarulja 24V 21W žuta	BA 15S	kom	50			
178.	0242/35	Žarulja 24V 3W	BA 9S	kom	50			
179.	0242/50	Žarulja 24V 3W sulfitna SV7-8, 21x6,2mm	0 720 1772	kom	10			

180.	0242/01	Žarulja 24V 3W ubodna	T10	kom	50				
181.	0242/36	Žarulja 24V 5W	BA 15S	kom	70				
182.	0242/03	Žarulja 24V 5W sulfitna	S 8,5 11x39	kom	50				
183.	0245/09	Žarulja 24V H1	P 14,5S	kom	20				
184.	0245/03	Žarulja 24V H3	PK 22S	kom	20				
185.	0245/02	Žarulja 24V H4 75/70W	P43T	kom	30				
186.	0245/02	Žarulja 24V H7 70W	PX26D	kom	200				
187.	0243/02	Žarulja fara 12V 45/40W (šešir)	P 45T	kom	10				
188.	0242/51	Žarulja LED 24V 2,5W	G4	kom	20				
189.	0245/08	Žarulja XENON 28V 20W	G4	kom	40				

CIJENA BEZ PDV:

PDV:

UKUPNO S PDV:

U _____, _____ 2021.

Ponuditelj:

(odgovorna osoba ponuditelja)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MATERIJAL ZA ELEKTRIČARE

Red. br.	Stavka troškovnika	Opis stavke troškovnika
1	1-189	Stavke troškovnika određene su nazivom, tehničkim karakteristikama ili kataloškim brojem.
OPĆI UVJETI:		Dostava dijelova u roku 48 sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja FCO GPP d.o.o. Osijek. Dijelovi ne moraju biti original prema navedenim kataloškim brojevima proizvođača, ali moraju odgovarati tehničkim karakteristikama navedenog proizvoda. U troškovnik obavezno navesti proizvođača i trgovački naziv ili kataloški broj ponuđenog artikla. Obavezno priložiti web adrese na kojima se nalaze katalozi za sve ponuđene artikle iz ponude. Jamstvo na materijal iz troškovnika min. 1 godina.